Jumbo LED-HighBay

HB-SERIE: Leistungsstarke LED-HighBay für den Ersatz von 1500W und 1000W HID Leuchten

Produktebeschreibung:

Delta erweitert sein vielseitiges Design durch die Einführung einer 75.000 Lumen Leuchte mit einem klassischen Gehäuse und dem traditionelle runden Reflektor für die optimale Beleuchtung grosser Hallen. Diese Leuchte kombiniert innovatives Design mit technologisch hochstehenden Materialien um eine effiziente Lichtquelle zu schaffen. Die Leuchte ist optional in verschiedenen Netzspannungen verfügbar 230V, 277V, 347V und 480V bei einer Leistung von über 144 lm/W. Auch mit Wireless-Option erhältlich.

Technische Angaben:

Gelieferte Lichtleistung: bis zu 75,000 Lumen

Leistung: 522 Watt

LED-Netzgerät: Elektronischer Treiber

CRI:

CCT: 5000°K (auf Anfrage 4000°K) Netzspannung: 200-277V AC & 277-480V AC

Montage: Haken & 3/4" Abhänger, 18/3 6' SJO Seil

Dimming: Anschluss 0-10V DC Standard

Ambient Temperature: -20°C bis +55°C Lebensdauer L70: 100,000 Std Zertifikation: Begrenzt UL, DLC Premium Garantie:

5 Jahre





Bestellinformationen

Beispiel: HB5-65-75D-750-27-H-WL-D

| Produ | Type of Construction | Lumen Package | CRI | Kelvin | Input Voltage | Mounting | Optic | Controls | Accessories |
|-------|------------------------------|---------------|-------|----------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|--|
| HB | 65C= IP65 Classic 65=IP65 | 75D=75000 | 7=70+ | 50=5000K | 27=200-277V 48=277-480V | H= Hook, Cord, connector | WL= White painted Aluminum | D=0-10V | W= Wireguard F=Flat Lens C= Conical Lens |

Grösse und Lichtverteilung

