


Fantalux Ultra2 EX-Akku-Strahler



Produktmerkmale

- Kompakter, leichter Akku-Strahler, zertifiziert für EX-Zonen 1, 2, 21 und 22
- Ideal für die Inspektion und Wartung von EX-Zonen
- Schlagfestes, wasserdichtes Gehäuse (IP65) aus Polypropylen
- Bis zu 8h volle Leistung bei einer Ladezeit von 9h
- On/Off-Funktion
- Ladestandanzeige im Schalter
- 4 Jahre Garantie auf den Akku
- Inkl. Netzteil (ausserhalb Ex-Zone zu verwenden)
- Magnet-Set, Ledertasche, bis 270° rotierbare Halterung, Haken, Stativ und Transportkoffer optional verfügbar

Ultra2 EX-Akku-Strahler	6062100	6062100V4	6062100V2
Netzteil (NICHT EX)	100-240 VAC 50/60 Hz	100-240 VAC 50/60 Hz	100-240 VAC 50/60 Hz
Masse (mm)	388 x 319 x 147	388 x 319 x 147	388 x 319 x 147
Gewicht (kg)	5.6	5.0	4.7
Lichtfarbe* CCT (K)	5000	5000	5000
Lichtstrom (Lm)	3200	3200	3200
Einsatzzeit bei voller Leistung	8 Stunden	4 Stunden	2 Stunden
Material Gehäuse	Polypropylen, Edelstahl	Polypropylen, Edelstahl	Polypropylen, Edelstahl
Material Abdeckung	Gehärtetes Glas	Gehärtetes Glas	Gehärtetes Glas
Zertifizierung	Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb Ex II 2 D Ex ib IIIC T135 C° Db KIWA 18ATEX0040 Geeignet für Zonen 1,2,21,22	Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb Ex II 2 D Ex ib IIIC T135 C° Db KIWA 18ATEX0040 Geeignet für Zonen 1,2,21,22	Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb Ex II 2 D Ex ib IIIC T135 C° Db KIWA 18ATEX0040 Geeignet für Zonen 1,2,21,22



Ultra2 Zubehör	Bezeichnung
6960420	Magnet-Set
6960440	Ledertasche
6960430	Halterung
6960420	Haken
6960416	Stativ
6960450	Transportkoffer

